

菲尼克斯

认证证书下载攻略

王华江 **IMS&CIP**



证书下载攻略

导读：

- 参考本文件第**05-09**页，下载如**UL**、**CSA**等产品认证证书；
- 参考本文件第**10-12**页，下载如**CB**认证证书；
- 参考本文件第**13-17**页，下载如**VDE**认证证书；
- 参考本文件第**18-22**页，下载如**GL**船级社认证（**DNV**与**GL**已合并）；
- 参考本文件第**23-28**页，下载如**ABS**船级社认证；
- 参考本文件第**29,30**页，下载**ATEX**和**IECEX**防爆认证证书；
- 参考本文件第**31,32**页，下载**CE**声明；
- 参考本文件第**33,34**页，下载**SIL**（功能安全认证）证书；
- 端板、固定件、标记条、桥接件、导轨等简单注塑件和金属件是**不需要**产品认证的。

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径

- 1.进入网站<https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn>;
- 2.输入**7位数订货号**或者产品型号，如**3001501**;
- 3.点击**搜索**按钮进入新页面。



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径

➤ 4. 点击产品名称或者产品图片进入新页面;

1条"3001501"的搜索结果

10 ▾

直通式接线端子 - UK 3 N - 3001501



直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

▶ 下载 ▶ 技术资料

▼ 展开

添加到对比

添加到部件列表

添加到购物车

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例UL认证

- 1. 点击“**认证**”，下载您需要的证书，如UL、CSA等产品认证；
- 2. 如下载UL证书，点击**蓝色框内**的“UL Recognized”；

直通式接线端子 - UK 3 N - 3001501



直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

生成产品PDF

▼ 展开

添加到对比

添加到零件列表

添加到购物车

总览

技术数据

附件

认证

下载

认证

▼ CSA / **▼ UL Recognized** / ▼ KEMA-KEUR / ▼ cUL Recognized / ▼ LR / ▼ GL / ▼ DNV / ▼ RS / ▼ ABS / ▼ PRS / ▼ KR / ▼ NK / ▼ CCA / ▼ LR / ▼ EAC / ▼ cULus Recognized

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例UL认证

- 3.首先拷贝蓝色框内的档案号“E60425”，注意：E60425中字母和数字之间不能有空格；
- 4.点击红色框内的网址进入新页面（认证公司官网）；



The screenshot shows a UL Recognized page. At the top left is the UL logo and the text "UL Recognized". Below this, there is a URL: <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>, which is highlighted with a red box. To the right of the URL is the text "FILE E 60425", which is highlighted with a blue box. Below the URL and file name is a table with technical specifications.


	C
mm ² /AWG/kcmil	28-12
额定电流 I _N	20 A
额定电压 U _N	600 V

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例UL认证

- 5.进入UL认证的页面后把档案号E60425输入红色框内，点击“SEARCH”按钮进入新页面；

database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm



UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY [Quick Guide](#) [Contact Us](#)

BEGIN A BASIC SEARCH

To begin a search, please enter one or more search criteria in the parameters below.

Company Name [\(options\)](#)

City

US State

US Zip Code

Country

Region

Postal Code (non-US)

UL Category Code [\(options\)](#)

UL File Number [\(help\)](#)

Keyword

ABOUT THE ONLINE DIRECTORY

You can use the UL Onl

- Verify a UL Lis Recognition
- Verify a UL Lis
- Verify a UL Re
- Verify a produ

Looking for ULC certifi
[ULC Online Directories](#)

Learn more with the
[Quick Guide to the Onli](#)

SPECIFIC SEARCHE


FEATURED LINKS

UL Alarm Services Search

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例UL认证

➤ 6. 点击红色框内的链接进入新页面;



UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY [Home](#) [Quick Guide](#) [Contact Us](#) [UL.com](#)

Search results

You may choose to [Refine Your Search](#).

Company Name	Category Name	Link to File
PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG	Terminal Blocks - Component	XCFR2.E60425
PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG	Terminal Blocks Certified for Canada - Component	XCFR8.E60425

Model number information is not published for all product categories. If you require information about a specific model number, please contact [Customer Service](#) for further assistance.

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例UL认证

- 7.新页面就是该产品的UL认证证书页，可以打印成PDF格式的文件进行保留。END!



ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

[Home](#) [Quick Guide](#) [Contact Us](#) [UL.com](#)

XCFR2.E60425
Terminal Blocks - Component

[Page Bottom](#)

Terminal Blocks - Component

[See General Information for Terminal Blocks - Component](#)

PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG
FLACHSMARKTSTRASSE 8
32825 BLOMBERG, GERMANY

E60425

Cat. No.	Wire Size	Wire Type	FW	TQ Lb In.	V	A	UG	CA
PTPOWER 95	4-4/0	Cu	2	—	1000	230	E	2(120), 4
PTPOWER 95 P	4-4/0	Cu	2	—	1000	230	E	2(120), 4
PTPOWER 95-F	4-4/0	Cu	2	—	1000	230	E	2(120), 4
PTPOWER 95-PE	4-4/0	Cu	2	—	1000	—	E	2(120), 4

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例**CB**认证

- 1. 点击“**认证**”，下载您需要的证书，如**CB**认证；
- 2. 如下载**CB**证书，点击**红色框内**的“**IECEE CB Scheme**”；

电源 - UNO-PS/1AC/15DC/ 55W - 2903001



用于DIN导轨安装的UNO POWER电源，初级开关模式，输入：1相，输出：15 V DC/55 W

[生成产品PDF](#)

现货

[添加到对比](#) [添加到收藏夹](#) [添加到购物车](#)

总览 技术数据 附件 **认证** 下载


认证

[UL Recognized](#) / [UL Listed](#) / [cUL Recognized](#) / [cUL Listed](#) / **[IECEE CB Scheme](#)** / [EAC](#) / [EAC](#) / [cULus Recognized](#) / [cULus Listed](#)

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例CB认证

- 3.首先拷贝蓝色框内的档案号“DK-31753-A1-UL”，如左侧图片所示；
- 4.点击红色框内的网址进入新页面（认证公司官网，如右侧图片所示），再点击红色框内链接；



IEC IECCE IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE)

IEC Webstore Contact us Sitemap Privacy

About the IECCE IECEE CB Scheme Peer Assessment Members Only

IECEE Just Published

2015-04-01/02 CTL Meeting in Geneva

2015-06-03/04 CMC Meeting in Dubai, UAE

IECEE Workshop on the application of the Risk Management requirements in IEC 60601-1 3rd edition plus Amendment 1, 8 to 10 April 2015, Milan Italy

What's new

2014-12-31
ACTL UL Dallas has been withdrawn from the IECEE CB Scheme, as per request of NCB UL US

2014-12-19

Useful information

- Future IECEE events
- Working Groups
- IEC-ILAC-IAF
- Factory Surveillance
- Policy & Strategy Committee
- Workshops
- IEC Hotel Listing

Deliverables

- Deliverables Online System (certificates, STRs)
- Member Acceptance Certificates

CTL

- About the CTL
- Decision Sheets
- Testing Laboratories
- Testing Equipment
- Proficiency Testing
- CTL ETFs & WGs
- CTL OPs & useful docs

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例CB认证

- 5.进入CB认证新的页面后把档案号**DK-31753-A1-UL**输入红色框内，点击“**Search**”按钮，就会显示搜索结果，点击蓝色框内链接，就是CB认证证书的具体内容了。

▼ Select your criteria

Reference. no. "JPJET-029A2"	Issue Year	Category	IICB	Product	Trademark
<input type="text" value="DK-31753-A1-UL"/>	<input type="text" value=""/>				

Free text search:

Total certificates found : 1

Ref Number	Issue Date	Category	IICB	Product	Trademark
DK-31753-A1-UL	2013-05-14	OFF	UL (Demko)	Switch Mode Power Supply	Phoenix Contact

Previous 1 Next

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例VDE认证

- 1. 点击“**认证**”，下载您需要的证书，如VDE等产品认证；
- 2. 下载VDE证书，点击**红色框内**的“[VDE Zeichengenehmigung](#)”；
固定式连接器 - PLH 16/ 4-10-ZF - 1770487



PCB连接器, 标称工作电流: 76 A, 标称工作电压: 1000 V, 针距: 10 mm, 位数: 4, 连接方式: 蝶型弹簧连接, 安装: 焊接, 导线 / PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色

生成产品PDF

■ 现货

添加到对比

添加到收藏夹

添加到购物车

总览

技术数据

认证

下载

认证

▼ [UL Recognized](#) / ▼ [IECEE CB Scheme](#) / ▼ [VDE Zeichengenehmigung](#) / ▼ [EAC](#)

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例VDE认证


- 3.首先拷贝红色框内的档案号“40041250”；
- 4.进入认证公司英文官网：
<http://www.vde.com/en/Pages/Homepage.aspx>;

 VDE Zeichengenehmigung	
http://www.vde.de 40041250	
mm ² /AWG/kcmil	0.75-16
额定电流 I _N	76 A
额定电压 U _N	1000 V

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例VDE认证

- 5.进入VDE认证的页面（英文页面为：<http://www.vde.com/en/Pages/Homepage.aspx>）后点击红色框“VDE-approved products”，进入新页面；



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例VDE认证

- 6.在红色框内的输入证书“40041250”，点击“Search”进入新页面；

www.vde.com/en/Institute/OnlineService/VDE-approved-products/Pages/Online-Search.aspx

VDE

In Site

Login

Notes

Testing

Standards

VDE > Institute > Online Service > VDE approved products > Online Search

VDE

Institute

Online Service

VDE approved products

Online Search

Unlawful use

VDE

RoHS compliant

ID: 2346739

40041250

Search

Search without a reference number

VDE

Quality Partner

empfohlen durch

per Normen

ID: 4820090

In case of questions please contact us: +49 69 83 06-0

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例VDE认证

- 7. 点击**红色框内**的证书号“40041250”，进入新页面就是认证的具体信息。**END!**

Catalog VDE approved products



Results for 40041250

Search again

Certificate no.	Company	Product	First types
40041250	PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG	PCB terminal block	PLH 16/..-10, PLH 16/..-10-ZF, PLH 16/..-15

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例**GL**船级社认证

- 1. 点击“**认证**”，下载您需要的证书，如**GL**船级社认证；
- 2. 下载**GL**证书，点击**红色框内**的“**GL**”；

备注：*挪威船级社DNV和德国劳氏船级社GL已于自2013年9月12日起合并。*

电涌保护连接器 - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253



保护插头PT，用于4线接地Ex-i信号电路的保护。额定电压：24 V DC

生成产品PDF

▼ 展开

添加到对比

添加到零件列表

添加到购物车

总览

技术数据

附件

认证

下载

认证

▼ **GL** / ▼ EAC

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例GL船级社认证

- 3.首先拷贝蓝色框内的档案号“36805”，注意：36805后面的-11 HH不需要复制；
- 4.点击红色框内的网址进入新页面（认证公司官网）；

GL <http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html> 36805-11 HH

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例GL船级社认证

- 5.进入GL认证的页面后把档案号**36805**输入**红色框内**，点击“**send**”按钮进入新页面；

www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html

GL Approvals

Version 2.9

Search for following keywords:

Kind of Approval : all

Group : all

Product / Service :

Company :

ZIP/City :

Country : all

Certificate No. : 36805

Max. number of results : all

send

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例GL船级社认证

➤ 6. 点击红色框内的链接进入新页面;



www.gl-group.com/cgi-bin/baumu/approvals.cgi

New Search | Exit

Last update:
28-01-2015

Results for :
36805


1 hit(s).

Company	Phone	Fax	Product / Service	Certificate
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 32825 Blomberg	+49 5235 341353	+49 5235 341410	Surge protective device PLUGTRAB PT...	3680511.HH

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例GL认证

- 7. 新页面就是该产品的GL认证证书页，然后保存PDF格式的文件。
END!



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例**ABS**船级社认证

- 1. 点击“**认证**”，下载您需要的证书，如**ABS**船级社认证；
- 2. 下载**ABS**证书，点击**红色框内**的“**ABS**”；

电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/20 - 2866776



用于DIN导轨安装的QUINT POWER电源，初级开关模式，采用SFB技术（选择性熔断技术），输入：1相，输出：24 V DC/20 A

生成产品PDF

现货

添加到对比

添加到收藏夹

添加到购物车

总览

技术数据

附件

认证

下载

认证

➤ CSA / ➤ UL Recognized / ➤ UL Listed / ➤ cUL Recognized / ➤ LR / ➤ GL / ➤ BV / ➤ DNV / **➤ ABS** / ➤ NK / ➤ RINA /
➤ BSH / ➤ IECCE CB Scheme / ➤ SEMI F47 / ➤ Bauartgeprüft / ➤ NK / ➤ EAC / ➤ EAC / ➤ cULus Recognized

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例**ABS**船级社认证


- 3.首先拷贝**蓝色框内**的档案号“08-HG382999-1-PDA”；
- 4.点击**红色框内**的网址进入新页面（认证公司官网）；



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例ABS船级社认证

- 5.进入GL认证的页面后点击“TYPE APPROVAL DATABASE” 进入新页面；



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例ABS船级社认证

- 6. 点击红色框内的“Data Search”进入新页面；



Search

[ABOUT US](#) [RULES & RESOURCES](#) [WHAT WE OFFER](#) [NEWS](#)

TYPE APPROVAL DATABASE

[ABS - American Bureau of Shipping](#) > [Rules & Resources](#) > [Type Approval Database](#)

INTRODUCTION

Welcome to the ABS Type Approval Program

There are international and national standards, such as SOLAS, the Fire Code and the Marine Equipment Directive, that require Type Approval. ABS can assist in compliance with these standards. However, the ABS Type Approval program is voluntary and commences with applications to the ABS Technical offices. There is a dropdown menu in the request for information email form (click on contact us). We recommend you start the process with the technical staff that is in your time zone and geographic area. Once you are participating in the program, local Survey offices will also be identified.

Select Option ▼

- Select Option
- Data Search**
- Service Providers to Manufacturers

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例ABS认证

- 7. 在“**Certificate Number**”输入ABS认证证书号“08-HG382999-1-PDA”，点击“**Search**”进入新页面。

DATA SEARCH

Data Search

Expanded Ship Work Break-down Structure

For best search results, populate only one search field. It is also recommended that you enter items in the singular form, for example "bearing" rather than "bearings".

Key Word or Product	<input type="text"/>
Certificate Number	<input type="text" value="08-HG382999-1-PDA"/>
Company	<input type="text"/>
Country	<input type="text"/>
City	<input type="text" value="All"/>
Rules & Specification	<input type="text"/>
ESWBS Code	<input type="text"/>
ESWBS Nomenclature	<input type="text"/>

Search Cancel

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例**ABS**认证

- 8. 点击红色框就进入具体的产品认证信息了。

Data Search

Search Criteria

Show

Search Results

Company ▼ / City	Product	Model	Product Category	Tier	ESWBS Code	ESWBS Nomenclature
PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG Client #: 804006 FLACHSMARKTSTR. 8 Germany D-32825						
BLOMBERG	Power Supply Unit	QUINT-PS/1AC/24DC/3.5/5/10/20/40, QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO, QUINT- PS/3AC/24DC/5/10/20/40	Type Approved	3	31400	POWER CONVERSION EQUIPMENT

TOTAL: records. PAGE 1 of 1

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例防爆证书

- 1. 点击“**下载**”，找到**认证**，可以下载**ATEX**证书和**IECEX**证书，点击蓝色框内的“**认证**”；

直通式接线端子 - UK 3 N - 3001501



直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

生成产品PDF

现货

添加到对比

添加到附件列表

添加到购物车

总览

技术数据

附件

认证

下载

认证

	描述	语言	修订版
<input type="checkbox"/>	[pdf, 570 KB] 认证 EU 型式检验证书 KEMA98ATEX1651U_issue4.pdf	国际	
<input type="checkbox"/>	[pdf, 359 KB] 认证 IECEX认证 IECEXKEM06.0034U_issue5.pdf	英语	

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例防爆证书

➤ 2. 点击“**我接受**”和“**下载**”，并保持PDF格式文件。END!

关闭 

请接受下载条款和条件后继续

我接受 条款与条件

取消

下载



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例CE

- 1. 点击“**下载**”，找到**制造商声明**，点击**蓝色框内的“制造商声明”**；
直通式接线端子 - UK 3 N - 3001501



直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

生成产品PDF

■ 现货

添加到对比

添加到部件列表

添加到购物车

总览

技术数据

附件

认证

下载

制造商声明

	描述	语言	修订版
<input type="checkbox"/>	[pdf, 155 KB] 制造商声明 EC Declaration of Conformity 3005837_CE_00.pdf	国际	00

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例CE

➤ 2.点击“**我接受**”和“**下载**”，并保持PDF格式文件。**END!**

关闭 

请接受下载条款和条件后继续

我接受 条款与条件

取消

下载



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例功能安全认证



➤ 1. 点击“**下载**”，找到**其它**，点击**红色框内的“其它”**；

电涌保护连接器 - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253



保护插头PT，用于4线接地Ex-i信号电路的保护。额定电压：24 V DC

生成产品PDF

其它

添加到对比

添加到零件列表

添加到购物车

总览

技术数据

附件

认证

下载

其它

	描述	语言	修订版
<input type="checkbox"/>	[pdf, 300 KB] 其它 FMEDA分析符合IEC 61508规定的损坏率。 FMEDA_PhoenixContact_08_10_26_R007.pdf	英语	

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例功能安全认证

➤ 2. 点击“**我接受**”和“**下载**”，并保持PDF格式文件。END!

关闭 

请接受下载条款和条件后继续

我接受 条款与条件

取消

下载

